

АКТ
проверки готовности МАОУ ДО ДООЛ «БРИГАНТИНА»
к приему и содержанию детей

Составлен « 09 » июня 2023 года.

Полное наименование учреждения: **муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный лагерь «Бригантина»**

Юридический и фактический адрес учреждения:

Юридический адрес: **Красноярский край, Городской округ город Шарыпово, г. Шарыпово, ул. Горького, д. 20**

Фактический адрес: **Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, д. Линёво, территория Восточный берег озера Линёво**

ФИО руководителя, контактные данные: **директор Елин Виктор Юрьевич, 89039885689**

Проектная мощность: 150 человек в 1 смену; 3 смены
(кол-во смен)

в течение оздоровительного сезона.

Количество детей в 1 смену с учетом 100 % наполняемости лагеря 150.
(кол-во детей)

Комиссия в составе:

1. Рудь Юлия Владимировна - заместитель Главы города Шарыпово по социальным вопросам;

2. Пименов Олег Александрович – Помощник Главы города Шарыпово по вопросам ГО и ЧС, ПБ и антитеррористической работе;

3. Ботвинкина Тамара Юрьевна – председатель Шарыповского городского Совета депутатов (по согласованию);

4. Буйницкая Лилия Фридриховна – руководитель Управления образованием Администрации города Шарыпово;

5. Конусова Елена Владимировна – ведущий инженер технического отдела КГКУ по обеспечению исполнения полномочий в области образования;

6. Майоров Дмитрий Александрович – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы (ОНД и ПР) по г.Шарыпово, Шарыповскому и Ужурскому районам (по согласованию)

7. Бойцов Дмитрий Сергеевич –начальник Межмуниципального отдела МВД России «Шарыповский» (по согласованию);

8. Сотников Артур Анатольевич – начальник ОВО по Шарыповскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по «Красноярскому краю» (по согласованию);

9. Чеботарь Павел Фаддеевич – главный врач КГБУЗ «Шарыповская городская больница» (по согласованию);

Зятикова Наталья Васильевна – председатель территориальной (городской) организации Профсоюза работников народного образования. По результатам проверки установлено следующее.

1. Оздоровительное учреждение имеет:

санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 24.ШЦ.01.000.М.000040.06.23

(№, дата выдачи) от 08.06.2023

акт проверки требований пожарной безопасности, проведенной органом государственного контроля (надзора) ГУМЧС России по Красноярскому краю: № 26 от 20.04.2023 г.

акт проверки надежности закрепления конструкций, имеющих на участке загородного учреждения плоскостных физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, гладкости поверхностей, гарантирующих безопасность при эксплуатации: № 2 от 26.05.2023 г.

лицензию на осуществление медицинской деятельности: ЛО-24-01-004631 от 29.11.2019г., Министерство здравоохранения Красноярского края

лицензию на право ведения образовательной деятельности: Л035-01211-24/00629536 от 28.11.2022г., выдана министерством образования Красноярского края

2. Учреждение укомплектовано/не укомплектовано кадрами
(нужное подчеркнуть)

в соответствии со штатным расписанием.

3. Сотрудники оздоровительного учреждения имеют/не имеют справки
(нужное подчеркнуть)
об отсутствии судимости.

4. Сотрудники имеют/не имеют личные медицинские книжки
(нужное подчеркнуть)

с пройденным медицинским осмотром и отметкой о прохождении санитарно-гигиенической подготовки, а также отметок о наличии прививок в соответствии с национальным календарем прививок.

5. В лагере введена/не введена должность заместителя руководителя
(нужное подчеркнуть)
по вопросам безопасности: Ахвердиева Мария Николаевна, тел.: 8(908)205-06-84
В учреждении утвержден приказ №21-п от 29.05.2023г о закреплении ответственности за жизнь и здоровье детей: Грубая Оксана Викторовна, тел.: 8(923)304-16-46

6. В учреждении имеется/отсутствует общий список сотрудников
(нужное подчеркнуть)
(согласно приложению 1 Стандарта безопасности);

7. В учреждении имеется/отсутствует информация о численности
(нужное подчеркнуть)
сотрудников, в том числе отвечающих за пожарную безопасность (согласно приложению 2 Стандарта безопасности).

8. В учреждении имеется/отсутствует обеспечение во всех помещениях
(нужное подчеркнуть)
пребывания детей нормируемых значений параметров микроклимата и уровня искусственной освещенности.

9. В учреждении обеспечены/не обеспечены мероприятия,
(нужное подчеркнуть)

предусмотренные ст. 12, 15 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

10. Наличие/отсутствие москитных сеток на окнах и распашных дверях в помещениях столовой, спален, игровых, медицинского назначения.

11. Наличие/отсутствие приборов для осуществления дезинфекции
(нужное подчеркнуть)
воздушной среды.

12. Наличие/отсутствие бесконтактных термометров для проведения
(нужное подчеркнуть)
термометрии.

Состояние материально-технической базы учреждения

1. Общее состояние зданий: **удовлетворительное**

2. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние: **готовы, состояние удовлетворительное**

Обеспеченность игрушками, дидактическим материалом: **обеспечено**

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий (количество): **в наличии, 2 помещения**

Зал для музыкальных занятий, его готовность: **имеется, готов**

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, спортивного оборудования и инвентаря: **удовлетворительное**

3. Техническое состояние здания медпункта: **удовлетворительное**

Наличие необходимого медицинского оборудования: **в наличии.**

Обеспечение безопасности детей

Выполнение требований Стандарта по обеспечению пожарной безопасности детей в загородных оздоровительных лагерях

1. Наличие/отсутствие защитной минерализованной полосы либо
(нужное подчеркнуть)

опашки или иного покрытия, обеспечивающего предотвращение распространения пожара на территорию загородного оздоровительного лагеря, которые должны быть шириной не менее 3 метров по периметру территории учреждений, а также журнала проверок их состояния.

2. Наличие/отсутствие в зданиях загородного оздоровительного лагеря
(нужное подчеркнуть)

исправных путей эвакуации и необходимого количества исправных эвакуационных выходов.

3. Наличие/отсутствие пожарной мотопомпы с необходимым
(нужное подчеркнуть)

пожарно-техническим вооружением, за которой закреплен моторист (водитель), прошедший специальную подготовку.

4. Наличие/отсутствие системы пожарной сигнализации,
(нужное подчеркнуть)

обеспечивающей подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

5. Производится/не производится своевременная очистка территории
(нужное подчеркнуть)

загородных оздоровительных учреждений от горючих отходов, мусора, тары, сухой листвы и пр.

6. Наличие/отсутствие добровольного пожарного формирования
(нужное подчеркнуть)

в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» в случае расположения детского оздоровительного учреждения вне радиуса нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны (более 20 минут) на территории оздоровительного учреждения.

7. Наличие/отсутствие в загородных оздоровительных учреждениях
(нужное подчеркнуть)

исправного и соответствующего установленным нормам наружного противопожарного водоснабжения, водисточника.

8. Наличие/отсутствие необходимого количества первичных средств
(нужное подчеркнуть)

пожаротушения и противопожарного инвентаря, поддержание их в состоянии постоянной готовности к действиям по тушению пожара.

9. Наличие/отсутствие и поддержание в рабочем состоянии
(нужное подчеркнуть)

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

10. Наличие/отсутствие средств индивидуальной защиты органов
(нужное подчеркнуть)

дыхания людей.

11. Наличие/отсутствие у аппарата телефонной связи номеров
(нужное подчеркнуть)

телефонов дежурных служб УВД-ОВД, УФСБ, ГО и ЧС, пожарной службы, службы водоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения.

12. Наличие/отсутствие списка детей, находящихся в оздоровительном
(нужное подчеркнуть)

учреждении (приложение № 3), в том числе имеющих неврологические заболевания, психические отклонения, другие показания по состоянию здоровья или заболевания (ограничение мобильности, слуха и т.п.), требующие оказания им дополнительной персональной помощи в эвакуации, в т.ч. медицинской помощи при эвакуации (приложение № 4). **Детей, имеющих вышеперечисленные заболевания, нет.**

13. Наличие/отсутствие инструкций о соблюдении мер пожарной
(нужное подчеркнуть)

безопасности, приказов об установлении противопожарного режима на объекте, о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность,

приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

14. Наличие/отсутствие журнала проведения инструктажей
(нужное подчеркнуть)

по обеспечению безопасности детей в оздоровительном учреждении, по отработке эвакуации обслуживающего персонала и детей.

15. Наличие/отсутствие документов о прохождении обучения
(нужное подчеркнуть)

руководителя учреждения и лиц, ответственных за пожарную безопасность, в объеме пожарно-технического минимума;

16. Наличие/отсутствие специальной программы обучения
(нужное подчеркнуть)

пожарно-техническому минимуму, утвержденной территориальными органами надзорной деятельности.

17. Наличие/отсутствие размещения детей в двухэтажных деревянных зданиях, а также более 50 детей в одноэтажных деревянных и других зданиях из горючих материалов.

Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях в части антитеррористической защищенности

1. Наличие/отсутствие паспорта безопасности, утвержденного
(нужное подчеркнуть)

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2021 № 732.

2. Ограждение высотой ___1,6___ метров, целостное/требуется
ремонта
(нужное подчеркнуть)

на протяжении ___ - ___ метров.

Имеются/не имеются запирающиеся калитки, ворота.
(нужное подчеркнуть)

3. Система видеонаблюдения установлена/не установлена.
(нужное подчеркнуть)

4. Количество видеокамер: 26.

5. Обеспечивает/не обеспечивает полный охват и контроль
(нужное подчеркнуть)

административного корпуса, спальных корпусов, пищеблока, периметрального ограждения территории.

6. Информация, поступающая с видеокамер, отражается/не отражается в режиме реального времени. Записи с камер видеонаблюдения хранятся/не хранятся в течение 30 суток с момента записи.
(нужное подчеркнуть)

в режиме реального времени.

7. Система тревожного вызова подразделений охраны установлена/не установлена.
(нужное подчеркнуть)

8. Контрольно-пропускной пункт оборудован/не оборудован
(нужное подчеркнуть)

техническими средствами контроля, системой обнаружения металлических предметов (стационарный/ручной металлодетектор) с указанием кем и когда установлен и обслуживается.

9. Освещенность территории в ночное время суток: **100%**

10. Наличие/отсутствие сотрудников полиции/частных охранных
(нужное подчеркнуть)

предприятий из расчета 1 сотрудник на территорию обслуживания не более 5 гектаров.

Полное наименование охранного предприятия: **ООО ЧОП «Фрегат-Юг».**

Количество сотрудников охраны в учреждении, осуществляющих дежурство ежедневно: 1 человек (ЧОП), 1 сторож, ночные воспитатели.

11. Входные двери спальных корпусов оборудованы/не
(нужное подчеркнуть)
оборудованы запорными устройствами, исключающими проникновение посторонних лиц.

12. Оконные проемы во всех корпусах остеклены, имеют /не имеют
(нужное подчеркнуть)
запирающие устройства.

10. Наличие/отсутствие приказа руководителя оздоровительного
(нужное подчеркнуть)
учреждения о назначении должностного лица, ответственного за организацию доступа к трансформаторам и электроцитам.

11. Наличие/отсутствие должностных инструкций вожатых
(нужное подчеркнуть)
и воспитателей по осуществлению контроля за детьми в ночное время, утвержденного графика ночных дежурств вожатых и/или воспитателей.

12. Наличие/отсутствие инструкций и приказов для сотрудников
(нужное подчеркнуть)
оздоровительных лагерей о действиях в случаях чрезвычайной ситуации.

13. Наличие/отсутствие устойчивой телефонной связи между
(нужное подчеркнуть)
постами охраны, между охраной и руководством оздоровительного учреждения, между охраной и правоохранительными органами.

14. Наличие/отсутствие информационных стендов, плакатов, памяток
(нужное подчеркнуть)
с иллюстрациями и рекомендациями с целью информирования сотрудников оздоровительных учреждений и детей о действиях при возникновении угрозы для жизни и здоровья.

Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях при организации купания (заполняется в случае, если вблизи учреждения имеется природный водоем/в учреждении имеется бассейн):

1. Наименование природного водоема: **озеро Большое**
2. Купание в данном водоеме планируется /не планируется
(нужное подчеркнуть)

организовывать.

3. Учреждение имеет/не имеет акт водолазного обследования,
(нужное подчеркнуть)
письменное заключение о санитарном состоянии пляжа, ежегодное
освидетельствование на годность к эксплуатации.

4. В учреждении имеется/отсутствует бассейн.
(нужное подчеркнуть)

5. В бассейне организуется/не организуется купание.
(нужное подчеркнуть)

6. На территории лагеря имеется/не имеется стенд с извлечениями
(нужное подчеркнуть)
из Правил охраны жизни людей на водных объектах в Красноярском крае,
материалами по профилактике несчастных случаев.

7. В учреждении издан/не издан приказ об утверждении
(нужное подчеркнуть)
ответственных лиц за организацию безопасного купания детей,
ответственного за техническое состояние и санитарное освидетельствование
пляжа, ответственного медицинского работника за ежедневное проведение
осмотра пляжа с отметкой результатов осмотра в специальном журнале
с заключением о разрешении или запрещении купания детей.

8. Инструктор по плаванию, спасатель, работающий
в оздоровительном учреждении имеет/не имеет соответствующую
(нужное подчеркнуть)
подготовку, подтверждаемую документами установленного в Российской
Федерации образца и дающими право на данный вид деятельности.

9. В учреждении разработаны/не разработаны инструкции
(нужное подчеркнуть)
о действиях при чрезвычайной ситуации на воде.

***Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха
и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях
при проведении лагерного костра:***

1. Наличие/отсутствие приказа о назначении ответственного
(нужное подчеркнуть)
за проведение лагерного костра. Лагерный костер не проводится.

2. Наличие/отсутствие положения о проведении лагерного костра,
(нужное подчеркнуть)
согласованного с соответствующими службами, в котором указываются
условия проведения мероприятия, место проведения, требования
к участникам, ответственные лица. Лагерный костер не проводится.

3. Наличие/отсутствие согласования проведения мероприятия
(нужное подчеркнуть) с соответствующими службами. Лагерный костер не
проводится.

4. Наличие/отсутствие журнала регистрации проведения
(нужное подчеркнуть)
инструктажей по охране труда и противопожарной безопасности с детьми,
сотрудниками лагеря.

Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях при организации питания (в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»):

1. Пищеблок лагеря обеспечен/не обеспечен необходимым набором помещения.
(нужное подчеркнуть)

2. Пищеблок лагеря обеспечен/не обеспечен необходимым технологическим, холодильным оборудованием, инвентарем, посудой.
(нужное подчеркнуть)

3. Столовая лагеря оборудована/не оборудована раковинами для мытья рук, умывальников.
(нужное подчеркнуть)

4. Наличие/отсутствие в учреждении 21-дневного цикличного меню с технологическими картами, согласованного с Роспотребнадзором.
(нужное подчеркнуть)

5. В пищеблоке размещены/не размещены памятки о соблюдении правил мытья и обработки посуды, инвентаря, оборудования, помещений пищеблока (пункта питания).
(нужное подчеркнуть)

6. В учреждении имеется/не имеется журнал ежедневных осмотров медработником работников пищеблока на предмет наличия гнойничковых заболеваний.
(нужное подчеркнуть)

7. Контроль за качеством поступающих продуктов, сроком их реализации и условиями хранения готовых блюд осуществляет: Вырва Наталья Александровна, шеф-повар ООО «Встреча ВК», 8(960)958-67-51

8. Регистрационная документация на пищеблоке заполнена в установленном порядке (заполняется несвоевременно, с замечаниями).
(нужное подчеркнуть)

9. В учреждении разработаны/не разработаны должностные инструкции для всех сотрудников пищеблока.
(нужное подчеркнуть)

10. Наличие/отсутствие маркировки и специально отведенных для хранения уборочного инвентаря.
(нужное подчеркнуть)

11. Наличие/отсутствие индивидуальных шкафов у работников в комнате для персонала.
(нужное подчеркнуть)

12. Наличие/отсутствие маркированной тары для транспортировки
(нужное подчеркнуть)

продуктов.

13. В учреждении организован/не организован питьевой режим детей
(нужное подчеркнуть)
и персонала питьевой водой надлежащего качества.

13. Наличие/отсутствие графика организация питания детей.
(нужное подчеркнуть)

15. Сотрудники пищеблока имеют/не имеют лабораторное
(нужное подчеркнуть)
обследование с целью определения возбудителей острых кишечных
инфекций бактериальной и вирусной этиологии.

16. Наличие/отсутствие достаточного количества медицинских
(нужное подчеркнуть)
масок, перчаток.

***Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха
и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях в части
предупреждения травматизма и несчастных случаев***

1. В учреждении разработаны/не разработаны инструкции по всем
(нужное подчеркнуть)
видам деятельности с сотрудниками и детьми, соблюдению распорядка дня
и установленных правил санитарной гигиены, техники безопасности,
пребывания детей у водоёмов и в лесу, по порядку эвакуации детей на случай
пожара и стихийных бедствий.

2. В учреждении разработаны/не разработаны инструкции о запрете
(нужное подчеркнуть)
пребывания и проживания посторонних лиц на территории лагеря.

3. Наличие/отсутствие питания, снаряжения, инструментов,
(нужное подчеркнуть)
сигнальных средств при отправке группы детей в экскурсионную,
туристическую поездку в соответствии с маршрутом и местом дислокации.
Экскурсии, поездки и походы не организуются.

4. В учреждении разработаны/не разработаны инструкции
(нужное подчеркнуть)
о незамедлительной передаче информации о чрезвычайной ситуации
согласно утвержденных регламентов.

***Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха
и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях в части
обеспечения безопасности детей во время их транспортировки к местам
отдыха и обратно, в соответствии с требованиями постановления
Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527
«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей
автобусами» (заполняется в случае, если администрация лагеря организует
доставку детей к месту отдыха и обратно).***

1. Учреждение имеет/не имеет на балансе транспорт
(нужное подчеркнуть)
для перевозки детей к местам отдыха и обратно.

2. Транспортное средство оснащено/не оснащено тахографом,
(нужное подчеркнуть)
а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

3. Транспортное средство ___ - ___ года выпуска.

4. В учреждении утвержден/не утвержден приказ о назначении
(нужное подчеркнуть)
лица, ответственного за жизнь и здоровье детей во время их транспортировки к месту отдыха и обратно.

Перевозка детей к месту отдыха и обратно осуществляется специализированной организацией.

Заключение комиссии о готовности оздоровительного учреждения к началу летнего сезона 2023 года:

готов

Рекомендации комиссии *В соответствии с 27 пп. 732-101к.*
В связи проверкой мероприятий по обеспечению безопасности
размещенных в 2023 году на территории учреждения
осуществлено проведение работ.

Председатель комиссии

[Signature]

Ю.В. Рудь

Члены комиссии

[Signature]

Пименов О.А.

[Signature]

Ботвинкина Т.Ю.

[Signature]

Буйницкая Л.Ф.

[Signature]

Конусова Е.В.

[Signature]

Майоров Д.А. *[Signature]*

[Signature]

Бойцов Д.С.

[Signature]

Сотников А.А.

[Signature]

Чеботарь П.Ф.

Зятикова Н.В.